



Micrófono GSM MICROLIFE

Cod. 03-222

El micrófono GSM MicroLife posee un procesador de sonido digital (DSP) que logra la escucha más profesional y nítida que existe en el mercado. El diminuto micrófono GSM MicroLife le permitirá monitorear conversaciones desde cualquier parte del mundo con sólo tener acceso a una línea telefónica.




El equipo cuenta en su interior con un sensible micrófono amplificado de tipo electret condenser que capta sonido ambiente hasta un radio de 7 metros de distancia. Al llamar al número telefónico de la tarjeta SIM en su interior usted podrá realizar operaciones de vigilancia sin despertar ningún tipo de sospechas.





Alcance ilimitado*



Carga mediante USB



**Procesador de
sonido digital
de alta calidad**



**Cuatribanda para
compatibilidad
mundial**



**Autonomía de 70-80 min
(Llamada abierta)**



**Escucha por
llamada telefónica**

*Dependiendo cobertura de señal celular

De gran utilidad en investigaciones, operaciones de inteligencia, vigilancia de sospechosos en infinidad de aplicaciones más, el GSM MicroLife posee un procesador de sonido digital y un filtrado de circuitos que logran una muy alta calidad de sonido, sin las interferencias y ruidos comúnmente asociados a los dispositivos GSM.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|---|
| Procesamiento de audio: | Audio digital integrado |
| Red: | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Control de sistema: | Micro-controlador basado en RISC |
| Micrófono: | Electret condenser con amplificación FET |
| Batería: | Interna de Li-Ion recargable |
| Autonomía: | En modo stand-by 3 días / En modo llamado 70-80 min |
| Fuente: | Entrada 110-240 V AC universal. Salida 5 V DC |
| Dimensiones: | 35 x 17 x 10 mm |
| Peso: | 30 g |

Incluye

- ✓ Micrófono GSM MicroLife
- ✓ Cargador
- ✓ Manual de usuario en español
- ✓ Cinta doble cara 3M

